



## K 3 Premium

La «K 3 Premium» dispone de un motor refrigerado por agua y está equipada con un depósito de detergente, una manguera de 6 m, un filtro de agua, una lanza pulverizadora Vario Power, una pistola Quick Connect y una boquilla turbo.



### 1 Quick connect

- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.

### 2 Limpia solución de depósito

- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.

### 3 Motor refrigerado por agua

- Especialmente potente.

### 4 Tambor portamangueras y gancho para cables

- Práctico almacenaje del cable.



## K 3 Premium

■ Gancho portables

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.603-186.0	
Código EAN	4054278107318	
Presión	bar / MPa	20 - Máx. 120 / 2 - Máx. 12
Caudal	l/h	Máx. 360
Temperatura de entrada	°C	Máx. 40
Potencia de conexión	kW	1,6
Tipo de corriente	V / Hz	220 / 50
Peso sin accesorios	kg	9,61
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	285 × 331 × 563

### Equipamiento

Pistola de alta presión	Quick connect estándar
Vario Power Jet	■
Boquilla turbo	■
Manguera de alta presión	m 6
Sistema Quick Connect en el equipo	■
Aplicación de detergente mediante	Depósito
Succión de agua	■
Filtro de agua integrado	■
Conector para mangueras de riego A3/4"	■
Motor refrigerado por agua	■
Filtro de agua externo	■

■ Incluido en el equipo de serie.





