



K 2 Full Control

La hidrolavadora Kärcher K 2 Full Control con regulación de la presión precisa para suciedad ligera en, por ejemplo, bicicletas, utensilios de jardinería o muebles de jardín.



1 Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power y boquilla turbo

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado.

2 Sujeciones para accesorios, pistola de alta presión y cable

- Las lanzas pulverizadoras siempre están al alcance de la mano y, una vez realizado el trabajo, todo puede almacenarse en el equipo ocupando poco espacio.
- Amplio gancho para el almacenamiento ordenado de la manguera y del cable en el equipo.

3 Uso de detergentes

- Manguera de aspiración para el uso de detergentes.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.

4 Asa telescópica

- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.



K 2 Full Control

- Lanza Full Control Vario con display de presión
- Asa telescópica
- Almacenamiento de la lanza pulverizadora

Características técnicas


| | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Ref. de pedido | 1.602-332.0 | |
| Código EAN | 4054278564289 | |
| Presión | bar / MPa | 20 - Máx. 110 / 2 - Máx. 11 |
| Caudal | l/h | Máx. 360 |
| Temperatura de entrada | °C | Máx. 40 |
| Rendimiento de superficie | m ² /h | 20 |
| Potencia de conexión | kW | 1,4 |
| Peso sin accesorios | kg | 4,12 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 247 × 280 × 586 |

Equipamiento

| | |
|----------------------------------------|------------|
| Pistola de alta presión | G 120 Q |
| Vario Power Jet | ■ |
| Lanza pulverizadora Click Vario Power | ■ |
| Boquilla turbo | ■ |
| Manguera de alta presión | m 4 |
| Sistema Quick Connect en el equipo | ■ |
| Aplicación de detergente mediante | Aspiración |
| Filtro de agua integrado | ■ |
| Conector para mangueras de riego A3/4" | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.

K 2 FULL CONTROL 1.602-332.0



| | | Ref. de pedido | | | | | Precio | Boquilla para ranuras | |
|----------------------------------------|----|-----------------------|--|--|--|--|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Conjunto de juntas tóricas de recambio | 30 | 2.640-729.0 | | | | | | Reemplazo conjunto junta tórica para facilitar la sustitución de las juntas tóricas y tapones de seguridad en los accesorios de lavado a presión. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

